

STUCCHI SORRENTINO

Diffusori di luce



- Lampade da parete
- Lampade a soffitto
- Lampade angolari
- Lampade da incasso
- Faretto da incasso
- Linee di luce



STUCCHI SORRENTINO

DAL 1920 LA FAMIGLIA SORRENTINO SI OCCUPA DELLA REALIZZAZIONE E DEL MONTAGGIO DI MANUFATTI IN GESSO, SIA DI SERIE CHE SU DISEGNO.

QUALITÀ, PROFESSIONALITÀ E CORTESIA, INDUCONO DA SEMPRE I CLIENTI A RIVOLGERSI A NOI PER VALORIZZARE CON GUSTO ED ARMONIA GLI AMBIENTI PIÙ DIVERSI.

LA DITTA SORRENTINO DISPONE INOLTRE DI UN VASTO CAMPIONARIO, ARRICCHITO DALLE NUMEROSE PROPOSTE DEGLI ARCHITETTI, E DI PERSONALE SPECIALIZZATO NELL'ISTALLAZIONE E NELLA RIFINITURA DI QUALSIASI PRODOTTO IN GESSO.

NEL 2010 È STATO CREATO IL RAMO D'AZIENDA **SC Lux** CHE SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DELLA PROGETTAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIFFUSORI LUCE IN GESSO DI SEGUITO PRESENTATI.



INDICE

PRESENTAZIONE	PAGINA 7
DIFFUSORI DA PARETE	PAGINA 8
DIFFUSORI AD ANGOLO	PAGINA 32
DIFFUSORI AD INCASSO	PAGINA 39
FARETTI AD INCASSO	PAGINA 43
LINEE DI LUCE	PAGINA 52
POSA IN OPERA E RIFINITURA	PAGINA 53



PRESENTAZIONE

IL PRESENTE CATALOGO DI "DIFFUSORI LUCE" NASCE DAL DESIDERIO DI DARE NUOVO VALORE AD UN'IDEA DI ILLUMINAZIONE SPESSO NON RICONOSCIUTA DA MOLTI, ANCHE PROFESSIONISTI DEL SETTORE.

IL GESSO È UN MATERIALE CHE SI PRESTA IN MANIERA OTTIMALE ALLA REALIZZAZIONE DELLE FORME PIÙ SVARIATE; LA QUALITÀ DEL NOSTRO PRODOTTO È EVIDENTE SOTTO OGNI ASPETTO E L'ATTENZIONE, LA CURA DEI PARTICOLARI, LA MATERIA PRIMA UTILIZZATA, FORNISCONO AI NOSTRI DIFFUSORI CARATTERISTICHE DI ECCELLENZA.

PUR ESSENDO UN PRODOTTO ARTIGIANALE, GODE DI UN'INSTALLAZIONE PRATICA E BEN STUDIATA.

MARCELLO SORRENTINO



DIFFUSORI DA PARETE





DIMENSIONI:

altezza	cm. 11,5
profondità	cm. 17
larghezza	cm. 82

Articolo
501/E2701
501/R7S08

Diffusore da parete in gesso speciale adatto per ambienti classici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

Alogena: n.2 max 100W cad.

A risparmio energetico: n.2 ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

I portalampada sono inclusi nel prezzo



DIMENSIONI:

altezza	cm. 9
profondità	cm. 15
larghezza	cm. 41

Articolo
502/E2701
502/R7S07

Diffusore da parete in gesso speciale adatto per ambienti classici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

Alogena: max 100W

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

Il portalampada è incluso nel prezzo



DIMENSIONI:

altezza cm. 15
 profondità cm. 15
 larghezza cm. 43

Articolo
503/E2701
503/R7S08

Diffusore da parete in gesso speciale adatto per ambienti classici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

Alogena: max 150W

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 150W

Il portalampada è incluso nel prezzo

di tale articolo è disponibile la versione ad angolo: **art.517**



DIMENSIONI:

altezza cm. 8,5
 profondità cm. 14,5
 larghezza cm. 33,5

Articolo
504/E2701
504/R7S07

Diffusore da parete in gesso speciale adatto per ambienti classici e moderni

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

Alogena: max 100W

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

Il portalampada è incluso nel prezzo



DIMENSIONI:

altezza	cm. 12,5
profondità	cm. 22
larghezza	cm. 82

Articolo
506/E2701
506/R7S08

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

Alogena: n.2 max 100W cad.

A risparmio energetico: n.2 ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

I portalampada sono inclusi nel prezzo



DIMENSIONI:

altezza	cm. 12,5
profondità	cm. 20,5
larghezza	cm. 39

Articolo
508/E2701
508/R7S07

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

Alogena: max 200W

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 200W

Il portalampada è incluso nel prezzo

di tale articolo è disponibile la versione ad angolo: **art.517**



**Articolo
509/e2712**

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici, neoclassici e art decò

**INFORMAZIONI TECNICHE:
Attacco E27**

A risparmio energetico: n.2 ∞ W salvo capienza

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza cm. 32,5
profondità cm. 15
larghezza cm. 26,5



**Articolo
510G/E2701
510G/R7S07**

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici e neoclassici

**INFORMAZIONI TECNICHE:
Attacco E27**

Alogena: max 150W

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 150W

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza cm. 11
profondità cm. 20
larghezza cm. 48

di tale articolo è disponibile la versione ad angolo: **art.505**



DIMENSIONI:

altezza	cm. 11
profondità	cm. 17
larghezza	cm. 36

Articolo

510M/E2701

510M/R7S07

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

Alogena: max 100W

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

Il portalampada è incluso nel prezzo

di tale articolo è disponibile la versione ad angolo: **art.505**



DIMENSIONI:

altezza	cm. 12,5
profondità	cm. 13,5
larghezza	cm. 31,5

Articolo

510P/R7S08

510P/G920

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

Attacco G9

Alogena: max 60W

Il portalampada è incluso nel prezzo

di tale articolo è disponibile la versione ad angolo: **art.505**



Articolo
511/E2701
511/R7S08

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

Alogena: max 100W

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza	cm. 18
profondità	cm. 16
larghezza	cm. 36



Articolo
512/E2701
512/R7S08

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni. Può essere fornita con o senza cornici.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

n.4 lampade alogene: max 100W cad

n.4 lampade a risparmio energ.: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

I portalampada sono inclusi nel prezzo

DIMENSIONI CORPO CENTRALE (diffusore):

altezza	cm. 26
profondità	cm. 20
larghezza	cm. 143

DIMENSIONI CORPO ESTERNO (cornici: 4 pezzi):

altezza	cm. 120
larghezza	cm. 240



DIMENSIONI :

altezza cm. 14,5
 profondità cm. 15,5
 larghezza cm. 45,5

Articolo
513/E2701
513/R7S08

Diffusore da parete in gesso speciale, per interni ed esterni, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

Alogena: max 100W

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

Il portalampada è incluso nel prezzo



DIMENSIONI:

altezza cm. 10
 profondità cm. 14,5
 larghezza cm. 31,5

Articolo
514/E2701
514/G920
514/R7S08

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

Alogena: max 100W

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

di tale articolo è disponibile la versione ad angolo: **art.517**



**Articolo
514P/G920**

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco G9

Alogena: max 60W

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza	cm. 8,5
profondità	cm. 10,5
larghezza	cm. 19,5

di tale articolo è disponibile la versione ad angolo: **art.517**



**Articolo
515/E2703**

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

A risparmio energetico ∞ W salvo capienza

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza	cm. 39
profondità	cm. 11
larghezza	cm. 25



**Articolo
518/G920**

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco G9

Alogena: max 60W

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza cm. 8
profondità cm. 13
larghezza cm. 40

di tale articolo è disponibile la versione angolare: **art. 519**



**Articolo
520/E2706
520/R7S08**

Diffusore da parete in gesso speciale e vetro, adatto per ambienti classici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

A risparmio energ.: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 150W

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza cm. 9
profondità cm. 12,5
larghezza cm. 47,5

di tale articolo è disponibile la versione angolare: **art. 521**



DIMENSIONI:

altezza cm. 15
profondità cm. 20,5
larghezza cm. 40,5

Articolo
522/E2701
522/R7S08

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti neoclassici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Tipo di lampada con attacco E27:

Alogena: max 150W

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 150W

Il portalampada è incluso nel prezzo

di tale articolo è disponibile la versione angolare: **art. 523**



DIMENSIONI:

altezza cm. 45
profondità cm. 19
larghezza cm. 31

Articolo
524/E2703

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Il portalampada è incluso nel prezzo



**Articolo
525/E2703**

Diffusore da parete in gesso speciale, per interni ed esterni, adatto per ambienti neoclassici e moderni.

**INFORMAZIONI TECNICHE:
Attacco E27**

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza	cm. 43
profondità	cm. 14
larghezza	cm. 18



**Articolo
526/E2701
526/R7S07**

Diffusore da parete in gesso speciale e vetro, adatto per ambienti neoclassici e moderni.

**INFORMAZIONI TECNICHE:
Attacco E27**

A risparmio energetico: n.2 lampade ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

DIMENSIONI:

altezza	cm. 9
profondità	cm. 20
larghezza	cm. 60,5

I portalampada sono inclusi nel prezzo



**Articolo
527/E2705**

Diffusore da parete in gesso speciale e vetro, adatto per ambienti neoclassici e moderni.


**INFORMAZIONI TECNICHE:
Attacco E27**

A risparmio energetico: n.2 lampade ∞ W salvo capienza

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza cm. 27
profondità cm. 11,5
larghezza cm. 25,5



**Articolo
528/E2704**

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti, neoclassici e moderni.

**INFORMAZIONI TECNICHE:
Attacco E27**

A risparmio energetico: n.2 lampade ∞ W salvo capienza

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza cm. 27
profondità cm. 8,5
larghezza cm. 27



DIMENSIONI:

altezza	cm. 11,5
profondità	cm. 21,5
larghezza	cm. 43,5

Articolo
529/E2701
529/R7S07

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

Alogena: max 100W

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

Il portalampada è incluso nel prezzo



Articolo
530/G920

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco G9

Alogena: max 60W

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza	cm. 7
profondità	cm. 14,5
larghezza	cm. 24,5



DIMENSIONI:

altezza	cm. 13,5
profondità	cm. 16
larghezza	cm. 35

Articolo
531/E2701
531/R7S08

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

Alogena: max 100W

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

Il portalampada è incluso nel prezzo

di tale articolo è disponibile la versione angolare: **art. 533**



DIMENSIONI:

altezza	cm. 10,5
profondità	cm. 15
larghezza	cm. 55

Articolo
532/E2701
532/R7S08

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

Alogena: max 150W

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 150W

Il portalampada è incluso nel prezzo



DIMENSIONI:

altezza	cm. 22,5
profondità	cm. 18,5
larghezza	cm. 42,5

Articolo
534/E2701
534/R7S08

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici e neoclassici

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

Alogena: max 150W

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 150W

Il portalampada è incluso nel prezzo

di tale articolo è disponibile la versione angolare: **art. 535**



DIMENSIONI:

altezza	cm. 22
profondità	cm. 17,5
larghezza	cm. 42

Articolo
536/E2701
536/R7S08

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

Alogena: max 150W

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 150W

Il portalampada è incluso nel prezzo

di tale articolo è disponibile la versione angolare: **art. 537**



DIMENSIONI:

altezza	cm. 16,5
profondità	cm. 17
larghezza	cm. 42

Articolo
538/E2701
538/R7S08

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici e neoclassici.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

Alogena: max 150W

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 150W

Il portalampada è incluso nel prezzo



DIMENSIONI:

altezza	cm. 21,5
profondità	cm. 18
larghezza	cm. 35

Articolo
539/E2701
539/R7S08

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

Alogena: max 100W

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

Il portalampada è incluso nel prezzo



Articolo
540/E2701
540/R7S07

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici e neoclassici

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

Alogena: max 150W

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 150W

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza	cm. 16
profondità	cm. 16,5
larghezza	cm. 34,5

di tale articolo è disponibile la versione angolare: **art. 541**



Articolo
542/E2701
542/R7S08

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici e marini

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

Alogena: max 100W

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza	cm. 20
profondità	cm. 18
larghezza	cm. 32,5



Articolo
543/E2701
543/R7S08

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici e neoclassici.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

Alogena: max 150W

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 150W

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza	cm. 19,5
profondità	cm. 19
larghezza	cm. 30,5



Articolo
544/E2703

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti, neoclassici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza	cm. 28
profondità	cm. 10
larghezza	cm. 23



DIMENSIONI:

altezza	cm. 9,5
profondità	cm. 12,5
larghezza	cm. 33,5

Articolo
545/R7S08
545/G920

Diffusore da parete in gesso speciale e vetro,
adatto per ambienti classici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 150W

Attacco G9

Alogena: max 150W

Il portalampada è incluso nel prezzo



DIMENSIONI:

altezza	cm. 10
profondità	cm. 12,5
larghezza	cm. 30,5

Articolo
546/E2701
546/R7S08

Diffusore da parete, in gesso speciale e vetro,
adatto per ambienti moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 150W

Il portalampada è incluso nel prezzo



Articolo
548/E2701
548/R7S08

Diffusore da parete, in gesso speciale e vetro, adatto per ambienti moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 150W

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI

altezza	cm. 10
profondità	cm. 12
larghezza	cm. 50



Articolo
549/E2701
549/R7S07

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

Alogena: max 100W

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza	cm. 16,5
profondità	cm. 17
larghezza	cm. 26



DIMENSIONI:

altezza	cm. 23
profondità	cm. 17
larghezza	cm. 34,5

Articolo
550/E2701
550/R7S07

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici, moderni o art decò.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

Alogena: max 150W

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 150W

Il portalampada è incluso nel prezzo



Articolo
565/G914 (non disponibile)

Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per ambienti classici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco G9

Alogena: max 40W

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza	cm. 19,5
profondità	cm. 8,4
larghezza	cm. 17



Articolo
566/E1415
566/G916

Diffusore da parete, in gesso speciale adatto per ambienti moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco (doppio) G9

Alogena: 2 lampade max 60W

Attacco E14

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

DIMENSIONI

altezza	cm. 7,5
profondità	cm. 7,5
larghezza	cm. 35,7



Articolo
569/E1417
569/2G918

Diffusore da parete, in gesso speciale adatto per ambienti moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco (doppio) G9

Alogena: 2 lampade max 60W

Attacco E14

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

DIMENSIONI

altezza	cm. 7
profondità	cm. 17
larghezza	cm. 36,5

Il portalampada è incluso nel prezzo



Articolo
570/E1417
570/2G918

Diffusore da parete, in gesso speciale, con vetro satinato, adatto per ambienti moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco (doppio) G9

Alogena: 2 lampade max 60W


Attacco E14

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI

altezza	cm. 4,5
profondità	cm. 15,5
larghezza	cm. 30,5



Articolo
571/G918

Diffusore da parete, in gesso speciale adatto per ambienti moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco G9

Alogena: max 40W

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI

altezza	cm. 14
profondità	cm. 11
larghezza	cm. 19,8



DIFFUSORI AD ANGOLO





Articolo
505/E2702
505/R7S09

Diffusore angolare in gesso speciale, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza	cm. 11
profondità	cm. 26,5
larghezza	cm. 36

di tale articolo è disponibile la versione da parete: **art.510 (G, M, P)**



Articolo
507/E2702
507/R7S09

Diffusore angolare in gesso speciale, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza	cm. 36
profondità	cm. 24
larghezza	cm. 34



Articolo
516/E2702
516/R7S09

Diffusore angolare in gesso speciale, adatto per ambienti classici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza	cm. 15
profondità	cm. 23
larghezza	cm. 31



Articolo
517/E2702
517/R7S09

Diffusore angolare in gesso speciale, per interni ed esterni, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 150W

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza	cm. 14
profondità	cm. 24
larghezza	cm. 34

di tale articolo sono disponibili le versioni da parete: **artt. 503, 508, 514 e 514P**



Articolo 519/R7S10

Diffusore angolare in gesso speciale, adatto per ambienti neoclassici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza cm. 8,5
profondità cm. 27
larghezza cm. 38,5

di tale articolo è disponibile la versione da parete: **art. 518**



Articolo 521/E2706 521/R7S09

Diffusore angolare in gesso speciale e vetro, adatto per ambienti classici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 150W

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza cm. 9
profondità cm. 31
larghezza cm. 45

di tale articolo è disponibile la versione da parete: **art. 520**



Articolo
523/E2702
523/R7S09

Diffusore angolare in gesso speciale, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 150W

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza	cm. 16
profondità	cm. 27,5
larghezza	cm. 39

di tale articolo è disponibile la versione da parete: **art. 522**



Articolo
533/E2702
533/R7S10

Diffusore angolare in gesso speciale, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

altezza	cm. 15,5
profondità	cm. 23,5
larghezza	cm. 33

di tale articolo è disponibile la versione da parete: **art. 531**



DIMENSIONI:

altezza	cm. 23,5
profondità	cm. 22
larghezza	cm. 30

Articolo
535/E2702
535/R7S09

Diffusore angolare in gesso speciale, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

Il portalampada è incluso nel prezzo

di tale articolo è disponibile la versione da parete: **art. 534**



DIMENSIONI:

altezza	cm. 23,5
profondità	cm. 22
larghezza	cm. 30

Articolo
537/E2702
537/R7S09

Diffusore angolare in gesso speciale, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 100W

Il portalampada è incluso nel prezzo

di tale articolo è disponibile la versione da parete: **art. 536**



DIMENSIONI:

altezza	cm. 18
profondità	cm. 23
larghezza	cm. 32

Articolo
541/E2702
541/R7S10

Diffusore angolare in gesso speciale, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza

Attacco R7s

Alogena a sigaretta: max 150W

Il portalampada è incluso nel prezzo

di tale articolo è disponibile la versione da parete: **art. 540**



DIFFUSORI AD INCASSO





**Articolo
547/E2711**

Diffusore ad incasso a parete oppure a soffitto adatto per ambienti moderni. La particolarità di questo tipo di diffusore è che non necessita una posizione ben precisa.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

n.2 lampade a risparmio energetico da 30W cad. sviluppo 180W (scelta consigliata)

Il portalampade è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

TELAIO

larghezza cm. 44
 altezza cm. 54
 incasso cm. 13


VELETTA

larghezza cm. 24
 altezza cm. 35
 profondità cm. 9



cm. 44,2 x 54,2





DIMENSIONI:

TELAIO

larghezza	cm. 107
altezza	cm. 60
incasso	cm. 13

VELETTA

larghezza	cm. 75
altezza	cm. 30,5



107,2 x 60,2 cm.



**Articolo
563 - Ellediluce**

Diffusore ad incasso a parete oppure a soffitto adatto per ambienti moderni. La particolarità di questo tipo di diffusore è che non necessita una posizione ben precisa.

INFORMAZIONI TECNICHE:

- n.1 portalampada attacco GU10
- n.1 portalampada attacco GU5.3

I portalampada sono inclusi nel prezzo





Articolo 568/G919 - Tasca

Diffusore ad incasso a parete oppure a soffitto adatto per ambienti moderni. La particolarità di questo tipo di diffusore è che non necessita una posizione ben precisa.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco G9

Alogena: max 60W

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

lati	cm. 40
sporgenza ant.	cm. 4
incasso	cm. 4





40,2 x 40,2 cm.



FARETTI AD INCASSO





**Articolo
FI 551
FI 551CU**

Faretto quadrato ad incasso, a scomparsa totale, realizzato in gesso speciale ed inserti in lamiera zincata, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni. Il modello CU non ha gli inserti metallici.

INFORMAZIONI TECNICHE:
n.1 portalampada attacco GU10
o in alternativa
n.1 portalampada attacco GU5.3

DIMENSIONI:

lati esterni (interni) cm.10 x 10 (cm.6 x 6)
profondità incasso cm.3



**Articolo
FI 552**

Faretto tondo ad incasso, a scomparsa totale, realizzato in gesso speciale ed inserti in lamiera zincata, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni.


INFORMAZIONI TECNICHE:
n.1 portalampada attacco GU10
o in alternativa
n.1 portalampada attacco GU5.3

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

diametro esterno (interno) cm.13 (cm.7,5)
profondità incasso cm.4,5






ART. FI553 (alette regolabili)

DIMENSIONI:

lati esterni (interni) cm. 12 x 12 (cm. 7,7 x 7,7)
 profondità incasso cm. 6,5



cm. 12,2 x 12,2



ART. FI553V (con vetrino ed alette regolabili)

DIMENSIONI:

lati esterni (interni) cm. 11,4 x 11,4 (cm. 7,1 x 7,1)
 profondità incasso cm. 6,3



cm. 11,6 x 11,6

Articolo

FI 553

FI 553V (con vetrino ed alette regolabili)

Faretto quadrangolare ad incasso, a scomparsa totale, realizzato in gesso speciale ed inserti in lamiera zincata, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni.

Disponibile con o senza vetrino satinato.

Disponibile con alette laterale di fissaggio regolabili in altezza per adattarlo a differenti spessori dei controsoffitti.

INFORMAZIONI TECNICHE:

n.1 portalampada attacco GU10

o in alternativa

n.1 portalampada attacco GU5.3

Il portalampada è incluso nel prezzo



Articolo

FI 554

Faretto tondo ad incasso, a scomparsa totale, realizzato in gesso speciale ed inserti in lamiera zincata, regolabili per differenti spessori dei controsoffitti, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Adatto per lampada AR111

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

diametro esterno (interno) cm. 20 (cm. 16)
 profondità incasso cm. 7,5



Ø cm. 20,2



Articolo
FI 555
FI 555B

Faretto tondo ad incasso stondato, a scomparsa totale, realizzato in gesso speciale ed inserti in lamiera zincata, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:
n.1 portalampada attacco GU10
o in alternativa
n.1 portalampada attacco GU5.3


Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

lati esterni	cm.12 x 12
diametro esterno (interno)	cm.9 (cm.4,8)
profondità incasso (FI 555)	cm.6
profondità incasso (FI 555B)	cm.4,5



cm.12,2 x 12,2



Articolo
FI 556

Faretto asimmetrico, a scomparsa totale, realizzato in gesso speciale ed inserti in lamiera zincata, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni. Disponibile con alette laterali di fissaggio regolabili in altezza per adattarsi a differenti spessori dei controsoffitti e delle contropareti.

INFORMAZIONI TECNICHE:
n.1 portalampada attacco GU10
o in alternativa
n.1 portalampada attacco GU5.3

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

lati esterni	cm.12 x 12,2
profondità incasso	cm.7



cm.12,2 x 12,4

**DIMENSIONI:**

diametro esterno (interno) cm. 13,1 (cm. 9,1)
 profondità incasso cm. 5



Ø cm. 13,3

Articolo FI 557

Faretto tondo con vetro satinato, a scomparsa totale, realizzato in gesso speciale ed inserti in lamiera zincata, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni.


Disponibile con alette laterali di fissaggio regolabili in altezza per differenti spessori dei controsoffitti.

INFORMAZIONI TECNICHE:

n.1 portalampada attacco GU10
 o in alternativa

n.1 portalampada attacco GU5.3

Il portalampada è incluso nel prezzo

**DIMENSIONI:**

lati esterni cm. 17,5 x 17,5
 diagonale "stella" cm. 13,2
 profondità incasso (interna) cm. 5,6 (cm. 3,3)



cm. 17,7 x 17,7

Articolo FI 558

Faretto a stella, a scomparsa totale, realizzato in gesso speciale ed inserti in lamiera zincata, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni.

Disponibile con alette laterali di fissaggio regolabili in altezza per adattarsi a differenti spessori dei controsoffitti.

INFORMAZIONI TECNICHE:

n.1 portalampada attacco GU10
 o in alternativa

n.1 portalampada attacco GU5.3

Il portalampada è incluso nel prezzo



Articolo FI 559

Faretto quadrato con vetro satinato, a scomparsa totale, realizzato in gesso speciale ed inserti in lamiera zincata, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni.

Disponibile con alette laterali di fissaggio regolabili in altezza per differenti spessori dei controsoffitti.

INFORMAZIONI TECNICHE:

n.1 portalampada attacco GU10

o in alternativa

n.1 portalampada attacco GU5.3

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

lati esterni (interni)	cm.17 (cm.9)
profondità incasso	cm.8,8



cm.17,2 x 17,2



Articolo FI 560 FI 560CU

Faretto tondo ad incasso, a scomparsa totale, realizzato in gesso speciale ed inserti in lamiera d'alluminio, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni. Il modello CU non ha gli inserti metallici.

INFORMAZIONI TECNICHE:

n.1 portalampada attacco GU10

o in alternativa

n.1 portalampada attacco GU5.3

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

diametro esterno (interno)	cm.9,8 (cm.6,1)
profondità incasso	cm.3,3



Ø cm.10



Articolo FI 561/E2713

Faretto ad incasso a scomparsa totale, realizzato in gesso speciale ed inserti in lamiera zincata, regolabili per diversi spessori del controsoffitto. Munito di vetro sabbato.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Attacco E27

A risparmio energetico: 2 lampade ∞ W salvo capienza



Il portalampade è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

lati esterni	cm.23 x 23
lati interni (vetro)	cm.15 x 15
profondità incasso	cm.10,2



cm.23,2 x 23,2



Articolo FI 562

Faretto asimmetrico, a scomparsa totale, realizzato in gesso speciale ed inserti in lamiera zincata, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni. Disponibile con alette laterali di fissaggio regolabili in altezza per adattarsi a differenti spessori dei controsoffitti e delle contropareti.

INFORMAZIONI TECNICHE:

n.1 portalampada attacco GU10
o in alternativa

n.1 portalampada attacco GU5.3

Il portalampada è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:

larghezza esterna (interna)	cm.13,5 (cm.8)
altezza esterna (interna)	cm.39,0 (cm.22,5)
profondità incasso	cm.7,3



cm.13,7 x 39,2



Articolo FI 564

Faretto quadrato ad incasso, a scomparsa totale, realizzato in gesso speciale ed inserti in lamiera zincata, regolabili per differenti spessori dei controsoffitti, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:
Adatto per lampada AR111

DIMENSIONI:

lati esterni (interni)
profondità incasso

cm.21 (cm.16,7)
cm.7,8



cm.21,2 x 21,2



Articolo FI 567

Faretto ad incasso, a scomparsa totale, realizzato in gesso speciale ed inserti in lamiera d'alluminio, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:
n.1 portalampada attacco GU10
o in alternativa
n.1 portalampada attacco GU5.3

Il portalampada è incluso nel prezzo


DIMENSIONI:

lati esterni
profondità totale (incasso)

cm.22
cm.8 (cm.5)



cm.22,2 x 22,2



Articolo FS 572

Faretto cubico da soffitto, realizzato in gesso speciale, adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

n.1 portalampada attacco GU10

o in alternativa

n.1 portalampada attacco GU5.3


Il portalampade è incluso nel prezzo

DIMENSIONI:


lati	cm.11 x 11
altezza	cm.11



LINEE DI LUCE



Moduli di dimensioni variabili (lunghezza, altezza e profondità d'incasso) adatti per il montaggio di LED e lampade al NEON, disegnati e fabbricati su misura per consentire la realizzazioni di LINEE di LUCE in pareti e/o soffitti





POSA IN OPERA E FINITURA

PER LA POSA IN OPERA DEI DIFFUSORI E LA POTENZA DELLE LAMPADRE DA INSTALLARE ATTENERSI A QUANTO INDICATO NELLE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO FORNITE INSIEME AL PRODOTTO

I DIFFUSORI LUCE **SC Lux** NON HANNO NECESSITÀ DI ALCUN TRATTAMENTO SUPERFICIALE IN QUANTO IL GESSO SPECIALE UTILIZZATO PRESENTA UN ELEVATO GRADO DI RIFINITURA

EVENTUALMENTE DIPINGERE CON SMALTO AD ACQUA BIANCO O DEL COLORE DESIDERATO



ESSE 2000
Via Gaetano Quagliariello 35
80131 Napoli
tel/fax 081.18.86.55.27
mail: info@stucchisorrentino.com
Web: www.stucchisorrentino.com